



GBI TELDER DE LASTOORTS

GROOTHANDEL VOOR BOUW & INDUSTRIE

Editie: voorjaar 2025

De prijzen zijn in euro's en excl. BTW.
Geldig van 3 maart t/m 31 mei 2025.

- GBI Telder Kampen • GBI Telder Lelystad
- GBI Telder Emmeloord • GBI Telder Dronten
- De Lastoorts Bolsward



- Lasmachines
- Lastoorts
- Lashelmen
- Technische gassen
- Lasdraad

MIG/MAG-SPECIAL

Dé actiefolder met alles voor de MIG/MAG-lasser!



SPEEDTEC® 200C

De SPEEDTEC® 200C is een kleine maar krachtige enkelfase inverter-gebaseerde, multiproces machine. Het is een volledig professionele machine met veel functies in een kleine, lichtgewicht behuizing, met een maximale draagbaarheid. Deze functies maakt hem zeer veelzijdig; de machine kan voor veel verschillende toepassingen worden gebruikt en gemakkelijk worden verplaatst of naar elke locatie worden getransporteerd.

De Speedtec® 200 set bestaat uit:

Speedtec 200, lastoorts MIG/MAG EVO PRO 24 3m en een reduceerventiel.

7489990600

setprijs

1.449,-



SPEEDTEC® 215C

De Lincoln Electric SPEEDTEC® 215C is een compacte, enkelfasige inverter lasmachine voor MIG, Stick en TIG. Met een TFT-kleurenscherm is het instellen eenvoudig. De synergetische modus helpt bij het vinden van optimale lasparameters. De machine levert 200 A bij 25% inschakelduur en kan massieve draden tot 1,0 mm en gevulde draden tot 1,1 mm lassen. Geschikt voor staal, roestvrij staal en aluminium..

De Speedtec® 215C set bestaat uit:

Speedtec 215C, lastoorts MIG/MAG EVO PRO 24 3m en een reduceerventiel.

7489990601

POWERTEC® i250C standaard/advanced

POWERTEC® i250C standaard / advanced

De POWERTEC® is ontworpen met oog voor details.

Compacte inverter lasstroombron, biedt optimale MIG/MAG en MMA lasprestaties dankzij de nieuwste Lincoln inverter technologie. 400V, 3 fasen, 250A lasstroom bij 60%.

Beschikbaar in:

- **standaard** (instelbare voltage en draadinvoersnelheid, digitale volt- en ampèremeters)
- **advanced** versie (uitgerust met een kleurenscherm en 25 **synergische** lasprogramma's)

POWERTEC® i250C standaard set bestaat uit:

POWERTEC® i250C standaard, lastoorts MIG/MAG MB EVO Pro 24 4 mtr, reduceerventiel en een CEE stekker naar keuze.

7489990602

POWERTEC® i250C advanced set bestaat uit:

POWERTEC® i250C advanced, lastoorts MIG/MAG MB EVO Pro 24 4 mtr, reduceerventiel en een CEE stekker naar keuze.

7489990603



setprijs

2.399,-



setprijs

2.999,-

QUICKMIG® 300

De QUICKMIG® COMPACT RANGE is een professionele inverter voor dagelijks gebruik, geschikt voor MIG/MAG en MMA lassen. De reeks omvat 250A en 300A stroombronnen met grote LED-displays en een gebruiksvriendelijke interface. Standaard voorzien van een 4-rollen draadaanvoersysteem, EURO-aansluiting voor MIG-pistool, en een onderstel met wielen en ruimte voor een gasfles.

De Quickmig® 300 set bestaat uit:

Quickmig 300, lastoorts MIG/MAG EVO PRO 36 4m, reduceerventiel en CEE stekker naar keuze, inclusief montage.

7489990606

setprijs
1.749,-



POWERTEC® i420s

De Powertec® i420s levert 420A@100% en kan staal, roestvrij staal en aluminium lassen. De LF-56D draadaanvoerunit zorgt voor stabiele en nauwkeurige draadaanvoer, wat resulteert in een optimale lasboog en perfecte lasnaad. De Coolarc® 26 waterkoeler maakt langdurig lassen met hogere stroomsterkte mogelijk. Deze set is ideaal voor professionals die een krachtig, veelzijdig en betrouwbaar lasapparaat zoeken.

De Powertec® i420s set bestaat uit:

Powertec i420s, draadkoffer LF56D, Coolarc 26 met koelmiddel Freezcool, kabelbeheersset, slangpakket watergekoeld 10m, lastoorts MIG/MAG MB EVO PRO 401D 4m, reduceerventiel en CEE stekker naar keuze, inclusief montage en afstellen.

7489990604

setprijs
6.425,-



SPEEDTEC® PULSE 400SP

De Speedtec® 400SP is een derde generatie multiproces lasmachine met superieure laseigenschappen en verhoogde productiviteit. Ontwikkeld met energiebesparende invertertechnologie, is hij robuust en geschikt voor zware omstandigheden. Het modulaire systeem biedt 420A@100% met de LF56D draadaanvoerunit voor complexe toepassingen. De Coolarc® 60 verbetert de koeling, en het metalen 4-wiels onderstel voldoet aan alle eisen. De machine heeft digitale communicatie met Ethernet- en USB-aansluitingen voor opslag en monitoring van lasactiviteiten.

De Speedtec® 400SP set bestaat uit:

Speedtec 400 SP, draadkoffer LF56D, Cool Arc 60 met koelmiddel Freezcool, onderwagen 4 wielen, kabelset watergekoeld 10m, lastoorts MIG/MAG EVO PRO 401D 4m, reduceerventiel en CEE stekker naar keuze, inclusief montage en afstellen.

7489990605

setprijs
7.950,-



BINZEL © LASTOORTSEN

MB EVO PRO. De nieuwe standaard...

De MB EVO PRO laspistolen bieden een innovatief ontwerp met uitstekende ergonomie voor meer controle en comfort. Ze zijn licht, robuust en duurzaam, met eenvoudig onderhoud.

- Luchtgekoeld:** Optimaal comfort met BIKOX® LW, minder spierbelasting, betere lasnaad.
Vloeistofgekoeld: Verbeterde koeling voor langere levensduuren hogere capaciteit.
Algemene kenmerken: Lange levensduur van slijtonderdelen, ergonomische handgreep, nauwkeurige schakelaar, compacte centraalaansluiting.



vanaf
99,-
bij aankoop van 5 stuks

Lastoorts MIG/MAG MB EVO Pro 24
Luchtgekoeld laspistool, lengte 4 meter.

Technische specificaties:

Belasting CO ₂ :	250 A
Belasting menggas M21:	220 A
Inschakelduur:	60%
Draaddiameter:	0.8-1.2mm

Bij aankoop van 1 toorts prijs per stuk **109,-**
Bij aankoop van 5 toortsen prijs per stuk **99,-**
0832350069



vanaf
119,-
bij aankoop van 5 stuks

Lastoorts MIG/MAG MB EVO Pro 36
Luchtgekoeld laspistool, lengte 4 meter.


Technische specificaties:

Belasting CO ₂ :	320 A
Belasting menggas M21:	290 A
Inschakelduur:	60%
Draaddiameter:	0.8-1.2mm

Bij aankoop van 1 toorts prijs per stuk **129,-**
Bij aankoop van 5 toortsen prijs per stuk **119,-**
0832350077

ASSORTIMENTENSETS SLIJTDELEN

Altijd de juiste slijtdelen op voorraad.




25,-

Slijtdelenset voor MB EVO Pro 24
Professionele vakkendoos met flexibele indeling en een 16-delige set van de meest gebruikte slijtdelen van Binzel.

Inhoud:

- 2x gasmondstuk conisch NW12,5 x 63,5mm
- 10x contacttip M6 1,0 CuCrZr lengte 28mm
- 2x contacttiphouder M6 M8 24 KD
- 2x gasverdeler MB 24 KD

0839990100



29,-

Slijtdelenset voor MB EVO Pro 36
Professionele vakkendoos met flexibele indeling en een 16-delige set van de meest gebruikte slijtdelen van Binzel.

Inhoud:

- 2x gasmondstuk conisch NW16 x 84mm
- 10x contacttip M8 1,0 CuCrZr lengte 30mm
- 2x contacttiphouder M6 M8 36 KD
- 2x gasverdeler M8 36 KD

0839990101

ABIMIG® A LW. Lichtgewicht en robuust.



De ABIMIG® A LW-lastoortsen met vaste zwanenhals bieden uitstekende lasresultaten en ergonomisch comfort. De dubbel gefixeerde zwanenhals beschermt tegen vervorming en het lage gewicht vermindert de lichamelijke belasting van de lasser.

Belangrijkste kenmerken:

Superlicht en ergonomisch, dubbel gefixeerde zwanenhals, Low Weight Bikox®-kabel bespaart 50% gewicht, ergonomische handgreep met optionele UD-module, universele contacttiphouder vermindert slijtage en kosten, geïsoleerd schroefbaar gasmondstuk voor langere levensduur en kostenbesparing.



vanaf
185,-
bij aankoop van 5 stuks

Lastoort MIG/MAG MB EVO Pro 401 D

Vloeistofgekoeld laspistool, lengte 4 meter.

Technische specificaties:

Belasting CO ₂ :	450 A
Belasting menggas M21:	400 A
Inschakelduur:	100%
Draaddiameter:	0.8-1.2mm

Bij aankoop van 1 toorts prijs per stuk **196,-**

Bij aankoop van 5 toortsen prijs per stuk **185,-**

0832350114



vanaf
179,-
bij aankoop van 5 stuks

Lastoort MIG/MAG ABIMIG® A 305 LW

Luchtgekoeld laspistool, lengte 4 meter.


Technische specificaties:

Belasting CO ₂ :	280 A
Belasting menggas M21:	260 A
Inschakelduur:	60%
Draaddiameter:	0.8-1.2mm

Bij aankoop van 1 toorts prijs per stuk **189,-**

Bij aankoop van 5 toortsen prijs per stuk **179,-**

0832350531



39,-


Slijtdelenset voor MB EVO Pro 401 D

Professionele vakkendoos met flexibele indeling en een 16-delige set van de meest gebruikte slijtdelen van Binzel.

Inhoud:

- 2x gasmondstuk conisch NW16 x 76mm
- 10x contacttip 1,0 M8 CuCrZr lengte 30mm
- 2x contacttiphouder M8 CU
- 2x gasverdeler 401C

0839990102



65,-

Slijtdelenset voor ABIMIG® A 305 LW

Professionele vakkendoos met flexibele indeling en een 16-delige set van de meest gebruikte slijtdelen van Binzel.

Inhoud:

- 2x gasmondstuk conisch NW18 x 72mm M16
- 10x contacttip M8 1,0 CuCrZr lengte 30mm
- 2x contacttiphouder M8 ABIMIG LW standaard
- 2x isolatie zwanehal ABIMIG

0839990103

LINCOLN ELECTRIC LASHELMEN

MEER COMFORT & VEILIGHEID VOOR LASSERS



104,95

Lashelm EuroOne

Budgetvriendelijke lashelm met slijpmodus.

- gezichtsveld: 98x44mm
- 2 lasboogsensoren
- gewicht: 490gr.
- tinten: 9-13
- lensschakelsnelheid: 1/16.000

7482300038



125,-

Lashelm Chameleon 3VO

Budgetvriendelijke lashelm met verbeterde optische klasse en variabele graphics.

- gezichtsveld: 97x40mm
- 2 lasboogsensoren
- gewicht: 445gr.
- tinten: 8-13
- lensschakelsnelheid: 1/12.000

7482300042



209,-

Lashelm Eurowave 30. LS

Premium lashelm met LS-technologie voor een waarheidsgetrouw kleurenbeeld.

- gezichtsveld: 97x60mm
- 4 lasboogsensoren
- gewicht: 560gr.
- tinten: 8-13
- lensschakelsnelheid: 1/25.000

7482300045

Lashelm Europure PLUS 5500LS

Aangedreven luchtzuiverend ademhalingsapparaat dat is voorzien van een slim luchtstroomsysteem, geïntegreerd slijp-schild en zijruiten. Extra grote automatisch verduisterende lens met S-technologie voor een waarheidsgetrouw kleurenbeeld.

- gezichtsveld: 107x75mm, tinten: 5-13
- 4 lasboogsensoren
- gewicht: 2,66 kg.
- lensschakelsnelheid: 1/25.000

7482300059



995,-



Binzel Antispatspray 400 ml

Per doosje - 12 stuks 2,42/stuk
Per 10 doosjes - 120 stuks 2,22/stuk
0832330016

vanaf
2,22
per st.

Lincoln MIG lashandschoenen

Bij afname van 6 paar 12,-/paar

7482393022 maat 10

7482393023 maat 11

12,-
per paar



HUUR LASAPPARATUUR

Heb je een lasklus en heb je tijdelijk een lasapparaat nodig? Bij ons kun je eenvoudig lasapparatuur huren! Geen zorgen over onverwachte kosten en altijd verzekerd van goed werkende apparatuur. Onze huurservice biedt flexibiliteit en gemak, zodat je je volledig kunt concentreren op je project.

Bevalt de apparatuur en wil je deze houden? Geen probleem! Huurkoop is ook mogelijk. Ons team van experts staat klaar om je te voorzien van advies op maat, zodat je de beste keuze kunt maken voor jouw specifieke behoeften.



HET BESTE GAS VOOR JE LAS

Over Air Products.

Air Products in de Benelux is een toonaangevende leverancier van industriële gassen. Ze produceren en leveren aan meer dan dertig industrietakken, waaronder de (petro)chemische industrie, de glasindustrie, metaalbedrijven, producenten van voedingsmiddelen, laboratoria en ziekenhuizen. Air Products levert, naast een uitgebreid assortiment gassen, gasmengsels en bijhorende apparatuur, ook technologieën en duurzame oplossingen op maat van de klant.

Air Products is al meer dan 50 jaar actief in de Benelux; in Nederland sinds 1967 en in België sinds 1964.

AIR PRODUCTS



Maxx®-lasgassen; Lassen met een hogere productiviteit en een hogere kwaliteit in een gezondere werkplaats.

De Maxx®-lasgassen van Air Products zijn speciaal gemaakt voor topkwaliteit, productiviteit en veiligheid. Ze zijn uitgebreid getest in echte werkomstandigheden en geschikt voor koolstofstaal, roestvast staal, aluminium en hoogwaardige legeringen.

Met Maxx®-gassen krijg je betere laskwaliteit en hogere lassnelheden, wat zorgt voor meer productiviteit en minder uitval. Bovendien zijn ze ontworpen om de werkplaats veiliger te maken met minimale ozon- en lasrookniveaus.

Air Products Gastrak®-service

Bespaar geld, verhoog de productiviteit en verbeter de kwaliteit met de Gastrak®-service. Of je nu enkele cilinders of een leiding gebruikt, Gastrak® kan helpen.

Kosten verlagen:

Minder gasverbruik door het elimineren van de startpiek en te hoge gasflow.

Kwaliteit verbeteren:

Consistente gasstroomsnelheid verbetert de laskwaliteit en vermindert uitval.

Eenvoudige installatie:

Gastrak®-apparatuur kan worden geïntegreerd in bestaande of nieuwe gasleidingen, of gebruikt worden met traditionele en/of Integra®-cilinders.



Integra®-cilinder

De Integra® cilinder van Air Products is ontworpen om te voldoen aan de groeiende productie- en veiligheidseisen in de lasindustrie.

De Integra® cilinder is tot 23% lichter en 33% kleiner dan traditionele 50-liter cilinders, maar behoudt dezelfde capaciteit. Hij heeft een ingebouwde drukregelaar, een snelkoppelsysteem met verschillende debietopties en een live inhoudsmeter. Dit zorgt voor een veiligere, eenvoudigere en betrouwbaardere bediening.

De Integra® cilinder maakt lassen, snijden en hardsolderen veiliger en staat bekend om zijn uitstekende veiligheids- en ergonomische eigenschappen.

De nieuwste uitvoering is de Integra® e², de enige cilinder met geïntegreerde lekdetectie, flow controle, startpiek beveiliging, flowstabiliteit, informatie en connectiviteit.



KOOP-RUIL GASCILINDERS

Koop-ruilstelsysteem Supergas

Heb je een koop-ruilcilinder van Supergas? Ook deze kun je bij ons ruilen. We hebben de meest gangbare soorten op voorraad in onze vestigingen: argon, menggas, zuurstof, acetyleen, stikstof, helium, koolzuur.

Heb je nog geen cilinder, dan kun je deze eenmalig aankopen en neem je automatisch deel aan het ruilstelsysteem. Je kunt je cilinder vol voor leeg omruilen.




MIG/MAG-LASDRAAD

ULTIEME PRESTATIE VOOR DE VOLGENDE GENERATIE

Ons nieuwe MIG/MAG-lasdraad is een ongelegeerde, sterke gasbooglasdraad voor algemeen constructiestaal, pijpstaal en gegoten staal. Afhankelijk van de materiaaldikte kunnen CO₂ of gemengde gassen als beschermgas worden gebruikt. Deze draad wordt veel gebruikt in staalconstructies, machines, tanks en ketels.

NIEUW



MIG/MAG lasdraad SG2®

	<i>prijs/afname</i>	1 rol	10 rol	pallet 72 rol
0052432110 MAG-draad SG2 0.8 mm rol 15 kg.		2,69/kg.	2,08/kg.	1,75/kg.
0052432111 MAG-draad SG2 1.0 mm rol 15 kg.		2,44/kg.	1,89/kg.	1,59/kg.
0052432112 MAG-draad SG2 1.2 mm rol 15 kg.		2,26/kg.	1,75/kg.	1,47/kg.

vanaf
1,47
per kg.

CEWELD® ULTRA CLEAN III DE SCHOONSTE KOPERVRIJE MAG-DRAAD

CEWELD® Ultra Clean III is een kopervrije massieve lasdraad voor MAG-lassen van staal tot 460 MPa rekgrens. Geschikt voor tank-, ketel-, algemene staalbouw, scheepsbouw en pijpleidingbouw.

Eigenschappen:

- Lage lasrookemissies: kopervrij met maximaal 0,03% koper.
- Hoge boogstabiliteit: dankzij een nieuw smeermiddel dat de wrijving in de toorts met meer dan 55% vermindert.
- Uitstekende kerfslagwaarden: geschikt voor offshore toepassingen bij -50°C door zeer zuiver lasmetaal.

Lees meer over
Ultra Clean III



GBI Telder Kampen

Carlsonstraat 1 Kampen
☎ (038) 331 44 30
✉ verkoop@gbitelder.nl
☎ 06 - 830 46 143



GBI Telder Lelystad

Zuiveringweg 15 Lelystad
☎ (0320) 269 588
✉ lelystad@gbitelder.nl



GBI Telder Emmeloord

Ondernemersweg 15-17 Emmeloord
☎ (0527) 699 677
✉ emmeloord@gbitelder.nl



GBI Telder Dronten

De Dommel 54 Dronten
☎ (0321) 383 510
✉ dronten@gbitelder.nl



De Lastoorts Bolsward

De Ward 21 Bolsward
☎ (0515) 577 215
✉ bolsward@delastoorts.com
☎ 06 - 833 57 552



ONZE LASSPECIALISTEN

Onze lasexperts hebben een stevige opleiding en jarenlange ervaring. Ze komen naar je toe voor advies voor jouw situatie, geven een demo en instructie aan de gebruikers.

Sjoerd Wagenaar - Kampen

Commercieel technisch adviseur
☎ 06 - 513 66 957
✉ s.wagenaar@gbitelder.nl



Rob Kempen IWT - Bolsward

Commercieel technisch adviseur
☎ 06 - 104 00 931
✉ r.kempen@gbitelder.nl



Alle prijzen in deze folder zijn in euro's en exclusief de wettelijke BTW. Geldig zo lang de voorraad strekt. Wijzigingen voorbehouden. De aanbiedingen zijn geldig vanaf **3 maart t/m 31 mei 2025**. Voor drukfouten, foutieve technische gegevens en afbeeldingen kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden. Verder verwijzen wij naar onze algemene leveringsvoorwaarden.